

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพุธ ที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ผู้มาประชุม ๑๒ คน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายประชุม คงมณี	ประธานสภา อบต.	-ลา-	
๒.	นายพรชัย ลำดวน	รองประธานสภา อบต.	พรชัย ลำดวน	
๓.	นายธัญชัย แก้วพันธุ์	เลขานุการสภาฯ	ธัญชัย แก้วพันธุ์	
๔.	นายนพดล รักภักดี	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	นพดล รักภักดี	
๕.	นายณัฐวุฒิ ควรรศิริ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	ณัฐวุฒิ ควรรศิริ	
๖.	นายจรัญ วัฒนทอง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	จรัญ วัฒนทอง	
๗.	นายนิกร นวลจันทร์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	นิกร นวลจันทร์	
๘.	นายประวิทย์ เพชรดี	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	ประวิทย์ เพชรดี	
๙.	นางภาณี พ่วงศิริ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗	ภาณี พ่วงศิริ	
๑๐.	นายชิน น้อยสกุล	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘	ชิน น้อยสกุล	
๑๑.	นายณรงค์ กำเหนิดโทน	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐	ณรงค์ กำเหนิดโทน	
๑๒.	นายวิทยา เนียมพิบูลย์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑	วิทยา เนียมพิบูลย์	
๑๓.	นายชล เครือบุตรสินธิ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒	ชล เครือบุตรสินธิ	

ผู้ไม่มาประชุม ๑ คน

๑. นายประชุม คงมณี ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ลาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๕ คน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช	นายก อบต.บางขันแตก	อภิรักษ์ พัฒนาการพนิช	
๒.	นายอภิศักดิ์ บุญท่วม	รองนายก อบต.บางขันแตก	อภิศักดิ์ บุญท่วม	
๓.	นายอำนวยการวิทย์ น่วมศิริ	รองนายก อบต.บางขันแตก	อำนวยการวิทย์ น่วมศิริ	
๔.	นางอนรรตน์ อิ่มเกียรติ	เลขานุการนายก อบต.บางขันแตก	อนรรตน์ อิ่มเกียรติ	
๕.	นางวิริศรินทร์ ประนอมเขย	รองปลัด อบต.บางขันแตก	วิริศรินทร์ ประนอมเขย	
๖.	นายณรงค์ศักดิ์ แยมเกษร	ผอ.กองช่าง	ณรงค์ศักดิ์ แยมเกษร	
๗.	นางสาวกิตติดารัตน์ พิพัทธนะกฤตย์	ผอ.กองคลัง	กิตติดารัตน์ พิพัทธนะกฤตย์	
๘.	นายวิษณุ ชครัตน์	นักทรัพยากรฯ รก.หัวหน้าสำนักปลัด	วิษณุ ชครัตน์	
๙.	นางณัฐนันท์ พิทยะภัทร์	ผอ.กองการศึกษาฯ	ณัฐนันท์ พิทยะภัทร์	
๑๐.	นางดวงสมร อิมทรัพย์	นักวิชาการสาธารณสุข รก.ผอ.กอง สาธารณสุขฯ	ดวงสมร อิมทรัพย์	
๑๑.	นางสาวพรรณปพร พวงทอง	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม บ.เบสท์ เอ็น ไวรอนเมนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	พรรณปพร พวงทอง	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๒.	นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์ไพบูลย์	กรรมการ/ผู้อำนวยการ สิ่งแวดล้อม บ.เบสท์ เอ็นไวรอน เมนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	กิตติวัฒน์ ธนพัฒน์ไพบูลย์	
๑๓.	นางสาวอรุณี ภัทรกิติโชค	CSR NS แก๊ส	อรุณี ภัทรกิติโชค	
๑๔.	นายสุปรีดี เอี่ยมสอาด	กรรมการ บ.เอ็นเอสแก๊สแอลพีจี จำกัด	สุปรีดี เอี่ยมสอาด	
๑๕.	ว่าที่ ร.ต.หญิงพรพุดติกร รัตนไพบูลย์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม	พรพุดติกร รัตนไพบูลย์	

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ แนะนำพนักงานส่วนตำบล

- โอน (ย้าย)มาดำรงตำแหน่ง ๑ ราย ส.ต. สุรวิช ศรีใส ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- บรรจุใหม่ ๑ ราย ว่าที่ร.ต.หญิงพรพุดติกร รัตนไพบูลย์ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ  
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุม - รับทราบ (ว่าที่ร.ต.หญิงพรพุดติกรฯ คนเดียวส่วนส.ต. สุรวิชฯ จะได้แนะนำตัวในโอกาสต่อไป)

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประธาน ๑. เรื่องเดิม ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/  
๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง ฝ่ายเลขานุการสภาฯได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวส่งให้คณะกรรมการ  
ตรวจรายงานการประชุมทำการตรวจแล้ว ตามเอกสารรายงานการประชุมที่แจกให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้ว นั้น

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
ได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่าง  
น้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพื่อให้สภาท้องถิ่น  
รับรองรายงานการประชุมนั้น การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

๔. ข้อพิจารณา จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา หากไม่มีการแก้ไขขอมติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม (ไม่มี)

วิภาดา  
อรุณี  
สุปรีดี

/ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่องเพื่อทราบ

๕.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๒.๑ เรื่อง บริษัท เอ็น เอส แก๊ส แอลพีจี จำกัด ขอความเห็นชอบเข้าศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์

ต้นเรื่อง

บริษัท เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี มีความประสงค์ขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส โดยมอบหมายให้บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเมนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือ เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จึงขอความอนุเคราะห์เข้าชี้แจงและนำเสนอรายละเอียดของโครงการทำเทียบเรือเอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นแตก เพื่อขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนสำหรับการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อเท็จจริง

การดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องมีการศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันในพื้นที่ศึกษารวม ๕ กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ ซึ่งพื้นที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ตามแผนที่จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้ต้องขออนุญาตเข้าศึกษาและวิจัยทางวิชาการก่อนดำเนินการในพื้นที่ โดยจะต้องยื่นคำขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.๒๕๔๘ กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องจากข้อกำหนดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอจะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบคำขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ตามประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอ กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาตและแบบอื่นๆในการขออนุญาตและการอนุญาต

ข้อพิจารณา

เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นแตกได้รับทราบรายละเอียดของโครงการ และขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นแตก จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเมนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เข้าชี้แจงและนำเสนอรายละเอียดโครงการ

นายกิตติวัฒน์ รัตนพัฒนไพบุลย์ - (กรรมการ/ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม บ.เบสท์ เอ็นไวรอนเมนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด) ผมขอชี้แจงและนำเสนอรายละเอียดของโครงการฯ ในการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อขออนุญาตทำประโยชน์ ในเขตป่าชายเลน สำหรับการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือเอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี ของบริษัท เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จำกัด บริษัท เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จำกัด เป็นผู้ประกอบการทำเทียบเรือเอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี มีความประสงค์ขอ เปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ทำเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส โดยมอบหมายให้บริษัท เบสท์ เอ็นไวรอนเมนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

๒๓๐๗

Ms. Cui

Dr. Kun

/เป็นบริษัทที่...

เป็นบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและ จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเทียบเรือ เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี ของบริษัท เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จากการตรวจสอบที่ตั้งและพื้นที่ศึกษาของโครงการกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า พื้นที่ศึกษา รัศมี ๕ กิโลเมตร จากขอบเขตที่ตั้งโครงการ คาบเกี่ยวเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษา มีความจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ป่าชายเลนดังกล่าว เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ของโครงการในด้านต่าง ๆ ตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคมสำหรับ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดังนั้น บริษัทที่ปรึกษา จึงต้องดำเนินการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ที่อยู่ในพื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๘๔ ตามข้อกำหนดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งกำหนดให้แนบ หลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบคำขออนุญาตทำ ประโยชน์ในเขตป่า ตามประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอ กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาตและแบบอื่น ๆ ในการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลน อนุรักษ์ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับการศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของโครงการจะต้องมีการสำรวจและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมใน บริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี ๕ กิโลเมตร ตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคม สำหรับ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รายละเอียดเบื้องต้นแสดงดังตารางที่ ๑ และจะนำเสนอรายละเอียดในการประชุมสภาท้องถิ่นต่อไป

ตารางที่ ๑ การสำรวจและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี ๕ กิโลเมตร

ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	ความถี่
๑. คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศโดย ทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเร็วลม (WS)</li> <li>- ทิศทางลม (WD)</li> <li>- ฝุ่นละอองรวม (TSP)</li> <li>- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM๑๐)</li> <li>- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕)</li> <li>- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO๒)</li> <li>- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO๒)</li> <li>- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)</li> <li>- สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)</li> </ul>	<p>๔ สถานี</p> <p>A๑ : ชุมชนคลองน้อย</p> <p>A๒ : ชุมชนด้านทิศเหนือ</p> <p>A๓ : วัดคลองโค่น</p> <p>A๔ : วัดศรีสุวรรณคงคาราม</p>	ตรวจวัด ๕ วันต่อเนื่อง จำนวน ๒ ครั้ง
๒. ระดับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง (Leq ๒๔ hours)</li> <li>- ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ ๙๐ (L๙๐)</li> <li>- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)</li> <li>- ระดับเสียงเฉลี่ยในช่วงกลางวันและกลางคืน (Ldn)</li> </ul>	<p>๒ สถานี</p> <p>N๑ : ชุมชนคลองน้อย</p> <p>N๒ : ชุมชนด้านทิศเหนือ</p>	ตรวจวัด ๕ วันต่อเนื่อง จำนวน ๒ ครั้ง

วิภา  
พร.สอ.  
A. P.

ตารางที่ ๑ การสำรวจและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี ๕ กิโลเมตร (ต่อ)

ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	ความถี่
๓. ความสั่นสะเทือน	- ค่าอนุภาคของความเร็ว (velocity) - ค่าความถี่ (frequency)	๒ สถานี V๑ : ชุมชนคลองน้อย V๒ : ชุมชนด้านทิศเหนือ	ตรวจวัด ๕ วันต่อเนือง จำนวน ๒ ครั้ง
๔. คุณภาพน้ำทะเล	- ความลึก (Depth) - ความเป็นกรดและด่าง (pH) - อุณหภูมิ (Temperature) - ความโปร่งแสง (Transparency) - ความขุ่น (Turbidity) - ความเค็ม (Salinity) - คลอรีนคงเหลือ - ออกซิเจนละลาย (DO) - สารแขวนลอย (SS) - น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) - สารหนู (As) - ปรอททั้งหมด (Total Hg) - สังกะสี (Zn) - แคดเมียม (Cd) - ทองแดง (Cu) - โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ (Cr๖+) - ตะกั่ว (Pb) - โครเมียมรวม (Total Cr) - น้ำมันและไขมันบนผิวน้ำ - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด - แบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ จำนวน ๖ สถานี	จำนวน ๒ ครั้ง
๕. คุณภาพตะกอนดิน	ลักษณะทางกายภาพของตะกอนดิน - ความถ่วงจำเพาะของตะกอน - ความหนาแน่นของตะกอน - ความเร็วในการตกตะกอน - ขนาดตะกอน - การกระจายของขนาดอนุภาค - สัดส่วนตะกอน	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ จำนวน ๖ สถานี	จำนวน ๒ ครั้ง

วิศกร  
/พรศอ'  
Qu Qu

ตารางที่ ๑ การสำรวจและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี ๕ กิโลเมตร (ต่อ)

ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	สถานีตรวจวัด	ความถี่
	ลักษณะทางเคมีของตะกอนดิน - pH - สารหนู (As) - ปรอท (Hg) - สังกะสี (Zn) - แคดเมียม (Cd) - ทองแดง (Cu) - ตะกั่ว (Pb) - โครเมียม (Cr)		
๖. นิเวศวิทยาทางทะเล	- แพลงก์ตอนพืช - แพลงก์ตอนสัตว์ - สัตว์หน้าดิน - สัตว์น้ำว่ายอ่อน - สัตว์ทะเลหายาก เช่น โลมาอิรวดี วาฬ บรูต้า - แหล่งอาหารของสัตว์ทะเล เช่น หอย ทะเล	บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ จำนวน ๖ สถานี	จำนวน ๒ ครั้ง
๗. นิเวศวิทยาบนบก	- ทรัพยากรป่าไม้	พื้นที่ศึกษาในรัศมี ๕ กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ	จำนวน ๑ ครั้ง
	- ทรัพยากรสัตว์ป่า		จำนวน ๒ ครั้ง
๘. สมุทรศาสตร์และ การฟุ้งกระจาย ของ ตะกอน	- ตรวจวัดกระแสน้ำ	พื้นที่โครงการและใกล้เคียง จำนวน ๒ สถานี	จำนวน ๑ ครั้ง
	- ลักษณะคลื่น		
	- ตรวจวัดระดับน้ำ - ความลึกพื้นที่ท้องทะเล	พื้นที่โครงการ จำนวน ๑ สถานี	จำนวน ๑ ครั้ง

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้เข้าศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

๕.๒.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๑. เรื่องเดิม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) แล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ท้องถิ่นสามารถทบทวนเพิ่มเติม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกจึงได้ทำการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วิภากร  
พรสอ  
[Signature]

/๓. ระเบียบ/กฎหมาย...

### ๓. ระเบียบ/กฎหมาย

(๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๖ สภามอบองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๒.๑) ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินการให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

(๒.๒) ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป

(๒.๓) ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารประกาศใช้

๔. ข้อพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

๕.๒.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วย การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๔)

ต้นเรื่อง ตามที่อบต.บางขันแตกได้ตราข้อบัญญัติว่าด้วย การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาการประปา พ.ศ. ๒๕๖๐ และกำหนดรูปแบบการจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้ำไว้แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง จากการจัดเก็บข้อมูลรายรับและรายจ่ายจากระบบประปาหมู่บ้านของอบต.บางขันแตก ประกอบกับอัตราค่าธรรมเนียมของอบต./เทศบาลอื่นๆทั่วประเทศ และอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งนี้ยังไม่นับรวมค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๕ คน uly ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน ซึ่งทำให้ต้นทุนในการดำเนินการกิจการประปาของอบต.สูงมาก ทั้งนี้อบต.ได้อุดหนุนงบประมาณให้การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตประปาเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขอความเห็นชอบปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บและเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้ำต่อไป

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ พรบ.อบต.มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

#### ข้อพิจารณา

- ขอความเห็นชอบเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บค่าน้ำประปา

/แบบเดิม...

วิภาดา  
ศรีสมาน  
ผู้

แบบเดิม จดบันทึกปริมาณการใช้น้ำลงบนใบเสร็จรับเงิน ด้วยมือและชำระค่าธรรมเนียมการใช้น้ำให้เจ้าหน้าที่ได้โดยตรง  
แบบใหม่ คือบันทึกปริมาณการใช้น้ำลงบนเครื่องมือ(โทรศัพท์/แท็บเล็ต)และออกใบแจ้งหนี้แบบมีแถบรหัส QR code  
หรือ แถบรหัส Barcode ซึ่งผู้ใช้น้ำสามารถสแกนจ่ายเองได้หรือชำระผ่านAppธนาคาร

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บค่าน้ำประปา เป็น แบบใหม่ คือบันทึกปริมาณการใช้น้ำลง  
บนเครื่องมือ(โทรศัพท์/แท็บเล็ต)และออกใบแจ้งหนี้แบบมีแถบรหัส QR code หรือ แถบรหัส Barcode ซึ่งผู้ใช้น้ำ  
สามารถสแกนจ่ายเองได้หรือชำระผ่านAppธนาคาร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

- ขอความเห็นชอบรูปแบบอัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา

แบบที่ ๑ แบบอัตราคงที่ไม่แยกประเภทการใช้น้ำ (แบบเดิม)

แบบที่ ๒ แบบอัตราคงที่และแยกประเภทการใช้น้ำ

- ประเภทที่อยู่อาศัย
- ประเภทกิจการซักรีด/ล้าง
- ประเภทเกษตร/ประมง
- ประเภทที่พัก/รีสอร์ท

แบบที่ ๓ แบบอัตราก้าวหน้าไม่แยกประเภทการใช้น้ำ

- ๐ - ๑๐ ลบม.      บาท
- ๑๑ - ๒๐ ลบม.      บาท
- ๒๑ - ๓๐ ลบม      บาท
- ๓๑ ลบม.ขึ้นไป      บาท

แบบที่ ๔ แบบอัตราก้าวหน้าและแยกประเภทการใช้น้ำ (ใช้แบบที่ ๒ กับ แบบที่ ๓)

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบรูปแบบอัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา แบบที่ ๓ แบบอัตราก้าวหน้าไม่แยก  
ประเภทการใช้น้ำ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

- ขอความเห็นชอบกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้ำ

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้ำ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ตามแบบ ๓ ดังนี้

แบบที่ ๓ แบบอัตราก้าวหน้าไม่แยกประเภทการใช้น้ำ

- ๐ - ๑๐ ลบม.      ๕ บาท
- ๑๑ - ๒๐ ลบม.      ๖ บาท
- ๒๑ - ๓๐ ลบม      ๗ บาท
- ๓๑ ลบม.ขึ้นไป      ๘ บาท

๕.๒.๔ เรื่อง การรับโอนครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ต้นเรื่อง ด้วยมีผู้แจ้งความประสงค์ขออุทิสวีทูลสื่อสาร ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  
สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๔ เครื่อง ประกอบด้วย

๑. นายวราพันธ์ เกิดศิริ อยู่เลขที่ ๘๙/๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงครามขออุทิสวีทูลสื่อสาร ยี่ห้อ FUJITEL รุ่น FB-๑๔๖ พร้อมแบตเตอรี่ และแท่นชาร์จ จำนวน ๑ เครื่อง  
มูลค่า ๑,๓๕๐ บาท สภาพทรัพย์สิน ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลา ๘ เดือน

๑๒. นายธีระพล...

นางสาว  
พรสุด  
ณ



๒. นายธีระพล วุฒิปานิช ที่อยู่เลขที่ ๙/๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ขออุทิสวิญญู์สื่อสาร ยี่ห้อ icom รุ่น IC-G๘๐ พร้อมแบตเตอรี่ และแท่นชาร์จ จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๖,๐๐๐ บาท สภาพทรัพย์สิน ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลา ๘ เดือน

๓. นายทวีศักดิ์ กลิ่นชนะ อยู่เลขที่ ๒๘/๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ขออุทิสวิญญู์สื่อสาร ยี่ห้อ HAMheart รุ่น FB-๑๔๖ พร้อมแบตเตอรี่ และแท่นชาร์จ จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๑,๕๐๐ บาท สภาพทรัพย์สิน ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลา ๘ เดือน

๔. นายรังสรรค์ สุวรรณมณี อยู่เลขที่ ๘๔/๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ขออุทิสวิญญู์สื่อสาร ยี่ห้อ Motorola รุ่น Radius GP ๓๐๐ พร้อมแบตเตอรี่ และแท่นชาร์จ จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท สภาพทรัพย์สิน ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลา ๒ ปี

**ข้อเท็จจริง** เนื่องจากการรับโอนครุภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันดังกล่าวจำเป็นต้องขออนุมัติรับโอนครุภัณฑ์จากสภาท้องถิ่น

**ระเบียบ/ข้อกฎหมาย**

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ “ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้ (๓) ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้ดำรงตำแหน่ง ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า”

๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๑ “ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯข้อ ๔ (๓) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามลำดับ ดังนั้น ในกรณีมีผู้อุทิสพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ให้แก่อปท.หรือให้สิทธิ์เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิสพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่อปท.หรือให้สิทธิ์เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของอปท.ด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณของอปท.เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้สภาท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว”

**ข้อพิจารณา** เนื่องจากการรับโอนครุภัณฑ์ดังกล่าวต้องขอมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้รับโอนครุภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป

**มติที่ประชุม** - มีมติรับโอนครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ**

- นายประวิทย์ เพชรดี** - (ส.อบต.หมู่ที่ ๖) ขอขอบคุณท่านนายกและสมาชิกที่ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างที่ค้างอยู่ของ หมู่ที่ ๖ เสร็จสิ้นแล้ว ขอขอบคุณมากครับ
- นายชิน น้อยสกุล** - (ส.อบต.หมู่ที่ ๘) ผมนขอให้ซ่อมท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้านบริเวณทาวเฮ้าส์ เพราะประชาชนที่อยู่อาศัยใช้น้ำได้ทางเดียวคือน้ำประปาหมู่บ้านครับ
- นายก อบต.** - บริเวณดังกล่าวเราไม่สามารถขยายเขตน้ำประปาภูมิภาคเข้าไปได้ เนื่องจากติดเรื่องกรรมสิทธิ์เรื่องที่ดิน กรณีนี้ได้ไปสำรวจเบื้องต้นแล้ว รับไปดำเนินการให้ นะครับ

/นายณรงค์ กำเหนิดโทน...

*Handwritten signatures and initials:*  
prsoa  
2017  
[Signature]

นายณรงค์ กำเหนิดโทน - (ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐) ออกรายงานแนวทางการเก็บค่าขยะ ในกรณีที่ไม่สามารถสแกนได้แล้ว ต้องให้ประชาชนมาชำระด้วยตัวเองที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ผมว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่มาหรือครับ  
นางสาวกิตติธรรพ์ พิพัชระภักดิ์ - (ผอ.กองคลัง) ขออนุญาตชี้แจงนะคะ ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเรื่อง การเก็บค่าขยะ เดือนเมษายน ยอมรับว่าพบปัญหาและติดขัดผิดพลาดจากธนาคาร แต่ในเดือนพฤษภาคมได้ทดลองทำ การสแกนจ่ายค่าขยะประมาณ ๑๕ ราย สามารถสแกนได้แล้วคะ แต่ถ้ามีประชาชนที่ไม่สามารถสแกนได้ขอให้นำมา ติดต่อทางกองคลังนะคะ

นายณัฐวุฒิ คุวรรศิริ - (ส.อบต.หมู่ที่ ๒) ขอฝากเรื่องการจัดซื้อเลื่อนยนต์ ปอกถังขยะอยากสอบถามว่ามี โครงการจัดทำเพิ่มอีกมั๊ยครับ และโครงการฉีดพ่นยุงอยากให้อยู่ไว้นะครับ

นายก อบต. - เรื่องการจัดซื้อเลื่อนยนต์วาระหน้า นำเข้าข้อมูลบัญชีงบประมาณ เรื่องปอกถังขยะ ขอดูในแผนก่อนนะครับ พ่นยุงผมขอหารือกับท่านปลัดก่อนนะครับ

นายประวิทย์ เพชรดี - (ส.อบต.หมู่ที่ ๖) ผมว่าการผสมน้ำยาในการฉีดยุงใส่น้ำยาน้อยเกินไป

นายก อบต. - หลักการเรามีวิธีการใช้ การผสมตามสัดส่วนที่กำหนดอยู่แล้วนะครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๑๗ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นายธัญชัย แก้วพันธุ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายณรงค์ กำเหนิดโทน)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายวิทยา เนียมพิบูลย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายจรัญ วิมลทอง)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บางขันแตก สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แล้ว เมื่อการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ลงชื่อ.....รับรองรายงานการประชุม  
(นายประชุม คงมณี)  
ประธานสภาอบต.บางขันแตก